Machine Translated by Google

Návod na použ itie

Stôl Karmel Kool

Exportný model č 2169-01-100



GOLD MEDAL® PRODUCTS CO.

10700 Medallion Drive, Cincinnati, Ohio 45241-4807 USA

© 2019 Gold Medal Products Co.

Čí slo dielu 110208EX

Machine Translated by Google

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 3

POKYNY NA INŠTALÁCIU ..... 5 Kontrola zásielky 5
Manuál ..... 5 Popis modelu ..... 5 Položky dodávané s touto jednotkou.....

PREVÁDZKOVÉ POKYNY ..... 8 Ovládacie prvky a ich funkcie ..... 8 Návod na obsluhu ..... 8 Starostlivosť a čistenie ..... 9 Pokyny na čistenie filtra 9

POKYNY K ÚDRŽBE ..... 10 Bezpečnostný dorazový držiak..... 11 Orientácia ovládacieho prívesku 12

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV ..... 13 Exteriér jednotky – Porucha dielov ..... 14 Interiér jednotky – Rozdelenie dielov ..... 16 Schéma zapojenia 18

ZÁRUKA..... 19

Machine Translated by Google

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽÍVAJTE nadmerné množstvo vody.
Udržujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti.
Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.
Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja v polohe OFF.

008_051514



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť. Akékoľvek zmeny na tomto zariadení spôsobia stratu záruky a môžu spôsobiť nebezpečný stav. Tento spotrebičnie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. NIKDY nevykonávajte zmeny na tomto zariadení. Pred inštaláciou, servisom alebo prevádzkou tohto zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu, obsluhu a údržbu.

014_020416



POZOR

Pri servise tohto zariadenia VŽDY noste ochranné okuliare.

010_010914



POZOR

Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

011_051514



POZOR

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte a pochopte návod na obsluhu a všetky ostatné bezpečnostné pokyny. Ak si chcete objednať kópie návodu na obsluhu, prejdite na stránku gmpopcorn.com alebo napíšte na adresu Gold Medal Products Co., 10700 Medallion Drive, Cincinnati, OH 45241 USA 1-(800)-543-0862

022_060215



POZOR

NEDOVOLTE priamy kontakt s týmto zariadením verejnosti, keď sa používa v miestach podávania jedál. Toto zariadenie môže obsluhovať iba personál vyškolený a skúsený v prevádzke zariadenia.
Pred prevádzkou si pozorne prečítajte všetky pokyny.

012_010914

Machine Translated by Google



⚠ POZOR

Tento stroj NESMÚ obsluhovať maloletí .

007_010914

Tento spotrebičnie je určený na to, aby ho použ í vali osoby (vrátane detí) so zní ž enými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosť ami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí , pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o použ í vaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť .

Poznámka: Výstroj Gold Medal sa neustále vylepšuje. Tieto informácie nemusia byť najnovšie dostupné pre vaše účely. Je dôležité, aby ste zavolali oddelenie technických služieb spoločnosti Gold Medal na číslo 1-800-543-0862 pre akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky vášho stroja, náhradných dielov alebo akýchkoľvek servisných otázok. (Gold Medal Products Co. nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia spôsobené neopatrným zaobchádzaní m a/alebo bezohľadnou obsluhou tohto zariadenia.) Všeobecné obrázky môžu byť v príručke použité len ako referencia.

Machine Translated by Google

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Kontrola zásielky

Po vybalení dôkladne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Reklamáciu je potrebné ihneď uplatniť u prepravnej spoločnosti. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému dôjde pri preprave, alebo poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaní m alebo následné poškodenie v dôsledku prevádzky tohto stroja, pretože je mimo našej kontroly (referenčná záruka na zadnej strane návodu).

manuál

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte a pochopte návod na obsluhu a všetky ostatné bezpečnostné pokyny. Ak si chcete objednať kópie návodu na obsluhu, prejdite na stránku gmpopcorn.com alebo napíšte na adresu Gold Medal Products Co., 10700 Medallion Drive, Cincinnati, OH 45241 USA 1-(800)-543-0862.

Popis modelu

2169-01-100: Stôl Karmel Kool – Nastaviteľná výška od 20” do 36”.

Tento spotrebičje určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; farmárske domy; klientmi v hoteloch, moteloch, nocľahoch s raňajkami alebo v iných prostrediach rezidenčného typu.



Stôl v znížení polohe



Stôl vo zdvihnutej polohe

Položky zahrnuté v tejto jednotke


• Manuál a registračný/záručný list • Závesný držiak (PN 101442) na uchytenie ručného ovládača, ak je to potrebné.

Machine Translated by Google

Nastavenie

Táto jednotka bola testovaná v továrni. Stôl je navrhnutý na použitie s jedným mixérom na kukuričnú pochúťku s objemom 5 galónov alebo 10 galónov so zlatou medailou. Postupujte podľa pokynov nižšie pre nastavenie stola (zobrazené referenčné obrázky).

1. Pred použitím odstráňte všetky obaly a pásky.
2. Jednotka je vybavená 4 rolovacími kolieskami s funkciou uzamknutia/odomknutia; pozíciu jednotku na použitie na rovnom povrchu a zaistite kolieska na mieste.
3. Ručný ovládačje vybavený klipom na zavesenie a magnetmi na uchytenie ovládača na jednotke. V prípade potreby je k dispozícii aj priľnavý zadný závesný záves na zavesenie ovládacieho prístroja v blízkosti jednotky. (Uistite sa, že miesto montáže je čisté a suché, potom odstráňte lepiaci podkladový papier a pevne pritlačte držiak na povrch).
4. Jednotka má účinný filtračný systém, vytiahnite zásuvku filtra, aby ste sa dostali k filtru (16" x 25" x 1"). Filter je možné len vymeniť (pokyny na výmenu nájdete v časti o čistení).
5. Uistite sa, že chladiaca panvica je pri použití naplocho na dúchacej jednotke a žľabe Dvere sú na mieste.
6. Štandardne je ovládací prístroj na pravej strane jednotky. V prípade potreby ovládanie môže byť vyvedené na opačnú stranu jednotky (pozrite si časť Údržba, kde nájdete pokyny na zmenu smerovania kábla).
7. Po nastavení by ste mali jednotku pred použitím vyčistiť (pozri časť Starostlivosť a čistenie).



Machine Translated by Google

Elektrické pož iadavky

Musí byť k dispozí cii nasledujúci napájací zdroj (údajový ští tok referenčnej jednotky pre pož iadavky na výkon):

220-230 V~, 50/60 Hz
Potenciálne elektrické variácie: 220 V~, 60 Hz



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobí te, môž e to mať za následok váž ne zranenie alebo smrť .
NEPONÁ RAJTE ž iadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽ Í VAJTE nadmerné množ stvo vody.
Udrž ujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti.
Pred čistení m alebo servisom zariadenie vž dy odpojte.
Pred zapojení m zariadenia do zásuvky sa uistite, ž e sú všetky spí nače stroja v polohe OFF.

008_051514

Certifikovaný elektrikár musí poskytnúť dostatočný výkon pre správnu prevádzku stroja a nainštalovať akúkoľ vek dodanú zásuvku (údajový ští tok referenčnej jednotky pre špecifické pož iadavky modelu na napätie AC, Hertz a výkon). Odporúčame, aby bolo toto zariadenie vo vyhradenom a chránenom okruhu. Nesprávne pripojenie vedie k strate záruky a môž e viesť k poškodeniu stroja. Spoločnosť Gold Medal Products Co. odporúča, aby bol tento stroj zapojený priamo do elektrickej zásuvky. Použ í vanie predlž ovací ch káblov sa neodporúča z bezpečnostných dôvodov a môž e spôsobiť obetovanie a/alebo zní ž enie výkonu. Uistite sa, ž e je kábel umiestnený, aby sa predišlo nebezpečenstvu zakopnutia alebo rozvráteniu jednotky. Jednotky s napájací m káblom IEC - pred zapnutí m stroja sa uistite, ž e je kábel IEC správne zasunutý do zásuvky IEC.

Pred pripojení m stroja

1. Pred zapojení m zariadenia do zásuvky sa uistite, ž e sú všetky spí nače stroja VYPNUTÉ.
2. Uistite sa, ž e zásuvka v stene môž e prijať uzemnené zástrčky (ak sú k dispozí cii) na napájaní prí vodný kábel.
3. Zásuvka v stene musí mať správnu polaritu. Ak máte pochybnosti, majte kompetentného elektrikár skontrolujte zásuvku a v prí pade potreby ju opravte.
4. NEPOUŽ Í VAJTE adaptér uzemnenej na neuzemnenú zásuvku (ak je to mož né).
5. Nainštalujte jednotku vo vodorovnej polohe.



POZOR

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Gold Medal Products Co., jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

039_080614

Machine Translated by Google

NÁVOD NA OBSLUHU


Ovládacie prvky a ich funkcie

VYPÍNAČ NAPÁJANIA

Dvojpolohový podsvietený kolískový spínačON/OFF – poskytuje napájanie dúchadiel a dočasného spínača zdvihu.

VYPÍNAČ OKAMŽITÉHO ZDVIHU (a kontrolky)

Momentálny spínač– stlačte a podržte spínačv polohe HORE alebo DOLE, aby ste zdvihli alebo znížili stôl (podľa toho sa rozsvieti indikátor HORE alebo DOLE).




Návod na obsluhu

Táto jednotka je navrhnutá na použitie s mixérom na kukuričnú pochúťku s objemom 5 galónov alebo 10 galónov so zlatou medailou.

1. Keď budete pripravení pripraviť dávku karamelovej kukurice, zapnite vypínač(chladiace ventilátory sa spustí).
2. Podržte spínačMomentary Switch, aby ste dali jednotku do najnižšej polohy na varenie, miešanie, a vysypať karamelovú kukuricu.
3. Akonáhle je produkt vysypaný na Karmel Kool Table, zdvihnite stôl do požadovanej polohy, aby ste premiešali/ oddelili karamelovú kukuricu pomocou dvoch naberačiek na pukance.
4. Jemne posúvajte kukuricu po panvici, kým nevychladne a neoddelí sa, potom kukuricu vyberte pre ďalšiu dávku.

Machine Translated by Google

Starostlivosť a čistenie



Správna sanitárna prax vyž aduje, aby sa všetky zariadenia na prí pravu jedál pravidelne čistili (použ í vajte iba netoxické čistiace prostriedky na potravinárske účely). Čistý, dobre udrž iavaný stroj je jedným z najlepší ch spôsobov propagácie vášho produktu.

Pre povrchy, ktoré si vyž adujú ďalšie čistenie alebo odmasť ovanie, je k dispozí cii čistiaci prostriedok Watchdog Stainless Cleaner (polož ka č 2088) alebo odmasť ovačkoncesných zariadení Watchdog (polož ka č 2580).
Pri všetkých použ itých čistiacich prostriedkoch postupujte podľ a pokynov výrobcu na výrobku. NEPOUŽ Í VAJTE čistiace prostriedky na rúry alebo abrazí vne materiály, pretož e by mohli poškodiť časti stroja.

Pri čistení jednotky kaž dý deň po použ ití postupujte podľ a niž šie uvedených pokynov.

1. Umiestnite stroj do najvyššej polohy, potom ho VYPNITE a odpojte ho, aby ste ho vyčistili.
2. Odstráňte zvyšný popcorn.
3. Zdvihnite chladiacu panvicu z jednotky a vyčistite všetky panvice/prí slušenstvo – vezmite ich do umývadla, aby ste ich očistili mydlom a vodou, potom opláchnite a osušte.
4. Vyčistite spodnú panvicu na kukuricu, aby ste podľ a potreby odstránili všetky nečistoty vysávačom (oblasť utrite dočista čistou suchou handričkou podľ a potreby).
5. Potom vyčistite vonkajšok jednotky mäkkou handričkou mierne navlhčenou mydlom a vodou znovu utrite čistou vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku. Pred spustení m jednotky nechajte vlnovec úplne vyschnúť .

Pokyny na čistenie filtra

Jednotka je vybavená účinným a odolným filtračným systémom. Filter je len vymeniteľ ný, mal by sa meniť mesačne pri intenzí vnom použ í vaní alebo podľ a potreby v závislosti od podmienok prostredia.

1. Vytiahnite zásuvku filtra dostatočne ďaleko, aby ste skontrolovali/vymenili filter (smer prúdenia vzduchu pre filter musí smerovať NAHOR).
2. Zásuvku pred použ ití m úplne zasuňte. NEPOUŽ Í VAJTE jednotku bez nasadeného filtra.

Machine Translated by Google

NÁVOD NA ÚDRŽBU



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽÍVAJTE nadmerné množstvo vody.
Udržujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti.
Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.
Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja v polohe OFF.

008_051514



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť. Akékoľvek zmeny na tomto zariadení spôsobia stratu záruky a môžu spôsobiť nebezpečný stav. Tento spotrebičnie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. NIKDY nevykonávajte zmeny na tomto zariadení. Pred inštaláciou, servisom alebo prevádzkou tohto zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu, obsluhu a údržbu.

014_020416



POZOR

Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

011_051514



POZOR

NASLEDUJÚCE ČASTI TEJTO PRÍRUČKY SÚ URČENÉ LEN PRE KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU, KTORÝ SA OBOZNÁMIL S ELEKTRICKÝM ZARIADENÍM. TIETO NIE SÚ URČENÉ PRE OBSLUHU.


027_010914

Machine Translated by Google

Bezpeč nostná dorazová konzola

Jednotka je vybavená konzolou bezpeč nostného zámku na použ itie pri údrž be zdví hacieho mechanizmu.

1. Zdvihnite stôl do najvyššej polohy, potom jednotku VYPNITE a odpojte ju.
2. Odstráňte poistné matice (16) 10-24 pripevňujúce bezpeč nostný vlnovec k základnému rámu.
3. Nadvihnite mech (mech mož no pridrž ať pomocou zipsov, aby ste mali ľ ahký prí stup do vnútra jednotky).
4. V predvolenom nastavení je bezpeč nostná zastavovacia konzola VYPNUTÁ, aby bolo mož né zdvihnúť a zdvihnúť zní ž ená. Ak chcete ZAPNÚŤ bezpeč nostnú dorazovú konzolu, uvoľ nite 2 krí dlové skrutky a zatlačte konzolu nahor k osi, aby drž ala na mieste, potom krí dlové skrutky znova utiahnite.
   Správne umiestnenie drž iaka nájdete na obrázkoch niž šie.
5. Bezpeč nostná dorazová konzola MUSÍ byť pred prevádzkou ODBLOKOVANÁ, potom spustite mech a znova nainštalujte všetky upevňovacie prvky, aby ste ho pripevnili k rámu. (Ak sa mechy nespustia, môž e dôjsť k poškodeniu stroja.)




Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Machine Translated by Google

Orientácia ovládacieho prí vesku

V závislosti od umiestnenia stola môž e byť potrebné umiestniť ovládačna opačnú stranu jednotky. Podľ a niž šie uvedených pokynov preveďte kábel z opačnej strany jednotky (pozrite si obrázky).

1. Zdvihnite stôl do najvyššej polohy, potom jednotku VYPNITE a predtým ju odpojte prepnutie ovládania na opačnú stranu stola.
2. Odstráňte poistné matice (16) 10-24 pripevňujúce bezpečnostný vlnovec k základnému rámu.
3. Nadvihnite mech (mech mož no pridrž ať pomocou zipsov, aby ste mali ľ ahký prí stup do vnútra jednotky).
4. Odskrutkujte 2 skrutky a 2 matice, ktoré drž ia dosku ovládacieho kábla k rámu. Vytiahnite kábel a ovládací prí vesok cez otvor v ráme, potom ho prevleďte cez otvor na opačnej strane a znova nainštalujte upevňovacie prvky, aby ste pripevnili dosku kábla k rámu.
5. Spustite mech a znova nainštalujte všetky upevňovacie prvky, aby ste ho pripevnili k rámu.



Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Machine Translated by Google

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

1. Identifikujte potrebný diel tak, že ho porovnáte s fotografiami, ilustráciami a/alebo zoznamom dielov. (Všeobecné obrázky môžu byť v príručke použité len ako referencia.)
2. Pri servise tejto jednotky používajte iba schválené náhradné diely.
3. Pri objednávaní uveďte číslo dielu, názov dielu a potrebné množstvo.
4. K objednávke uveďte číslo modelu, sériové číslo a dátum výroby (uvedené na typovom štítku stroja/údajovom štítku).
5. Všetky objednávky dielov adresujte oddeleniu náhradných dielov, Gold Medal Products Co., 10700 Medallion Drive, Cincinnati, Ohio 45241-4807

   alebo zadávajte objednávky telefonicky alebo online:

Telefón: (800) 543-0862 (513) 769-7676
Fax: (800) 542-1496 (513) 769-8500
E-mail: info@gmpopcorn.com
Webová stránka: gmpopcorn.com

Machine Translated by Google

Exteriér jednotky – Rozdelenie dielov



Pohľ ad zozadu – napájací kábel

Zobrazenie filtra

*UPOZORNENIE: Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť spoločnosť Gold Medal Products Co., jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Machine Translated by Google


Exteriér jednotky – zoznam dielov

Položka	Popis časti	Číslo dielu
		2169-01-100
1	ZOSTAVA CHLADIACEJ NÁDOBY 2169	101448
2	DVERE CHLADIACI NÁDRŽ	46344
3	SKRUTKY, 10-24 X 3/4 HXHD	41314
4	5IN VENTILÁTOROVÝROŠT	74783
5	VENTILÁTOR VÝFUKU 120V,60CY	48018
6	ZÁSTRČKA A KÁBEL VÝFUKOVAČA	47199
7	10-24 x 3/4 ZÚBKOVANÝHEX (upevňuje mech)	76653
8	ŠESTUSTRANNÁ MATICA #10-24 ESLOK (upevňuje vlnovec)	74691
9	BLK NOŽ NICOVÝSTOLÍ K MACHOV	101393
10	5/16-18 X 1/2 HHC TRIEDA 2	47206
11	5/16-18 POIISTNÁ MATICA ZÚBKOVANÁ	49317
12	NSF OTOČNÝCSTR W/LOCK	37514
13	OP ZÁVESNÝVEŠIAK ASSY	101442
14	MONTÁŽ OVLÁDACIEHO PRVKU (kompletná montáž – zahŕňa ručné ovládanie a šnúru)	101406
15	PRÍVESNÝČERNÝPLATNÍ K	101404
16	PRÍVESOK VONKAJŠÍ OBAL	101405
17	SKRUTKA #8-32X3/8 PAN HD PH	74141
18	VYPÍNAČ, OSVETLENIE KOLÍSKA GR	42798
19	3 POS MOM KOLÍSOVÝSPÍNAČ	101408
20	PILOTNÉ SVETLO, 125V ZELENÉ	48660
21	ODSTRAŇOVANIE NAPÁJANIA SR-31-2	41735
22	ZOSTAVA PRÍVESKU	101446
23	ODSTRAŇOVANIE NAPÁJANIA SR-6P3-4	76026
24*	NAPÁJACÍ KÁBEL, EXPORT	42369
25	FILTRAČNÝZÁSOBNÍK PECE ZOSTAVA	101436
26	FILTER PECE 16X25X1	101426

Machine Translated by Google

Interiér jednotky – Rozdelenie dielov

Z dôvodu servisu môž u byť vlnovce zdvihnuté pomocou zipsov.
Pred použ itím MUSÍ byť vlnovec znovu pripevnený k základni.



Pohľ ad na spodnú nápravu

*Ovládací kábel môž e byť vyvedený z druhej strany jednotky, pokyny nájdete v časti Údrž ba.

Pred údrž bou ovládača zaistite bezpečnostnú dorazovú konzolu (pokyny nájdete v časti Údrž ba).

Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Machine Translated by Google


Interiér jednotky – zoznam dielov

Polož ka	Popis časti	Čí slo dielu 2169-01-100
1	1/2-13 X 4 GRD 5 HHCS 2 PODLOŽ KA	101441
	SS ,5 ID X 1,10 OD	48428
3	NYLONOVÉ Ť AŽ NÉ UMÝVANIE ,500 ID	101400
4	1/2-13 TRIEDA 5 NYLOKOVÁ MATICA	101439
5	1/2-13 X 2-3/4 GRD 5 HHCS	101440
6	ODŤ AŽ ENIE SR-6P3-4	76026
7A	ZOSTAVA VODIČA VENTILÁTORA	101447
7B	ZAŤ AŽ ENIE T&B 3303 (pre zapojenie transformátora do krabice)	89017
7C	230V-115V 200VA TRANSFORMÁTOR	119013
7D	8-32 X 3/8 PAN HD PH M/S (upevnenie transformátora)	12389
7E	8-32 ZÚBOVANÁ PRÍRUBOVÁ MATICA (spevnenie transformátora)	61151
8	LINEÁRNY POHON MACH 120VAC	101380
9	KRYT OVLÁDACIEHO SKRINKA	101403
10	SKRUTKA #8-32X3/8 PAN HD PH	74141
11	NOŽ NIČNÁ ZDVÍHACIA TYČ (vrátane štvorcovej zástrčky)	101383
12	ŠTVORCOVÁ ZÁSTRČKA 1 1/2 X 1/8 W	69161
13	1/4-20X1" SS TLAČIDLO HD	68530
14	V-DRÁŽ KA VODIACA LIŠTA	101391
15	MATICA ŠESTUSTRANNÁ 1/4-20 ESLOK	42361
16	HORNÝNÁPOR NÁPRAVY	101433
17	DIŠTALÁCIA HORNÁ NÁPRAVA KRÁTKA	101409
18	VODIACE LOŽ ISKO V DRÁŽ KE	101392
19	3/8-16 NYLONOVÁ POJISTNÁ MATICA	114032
20	DOLNÁ NÁPRAVA DIŠTALÁCIA KRÁTKA	101390
21	VODIACA NÁPRAVA	101389
22	SPODNÁ DISTANČNÁ TYČ DLH	101384
23*	ZÁVĚSNÝODŤ AH PLT	101445
24	1/4-20x3/4 TLAČIDLO HD SC	67927
25	BEZPEČNOSTNÁ ZARÁŽ KA SLD BRKT ASSY	101399
26	Palcová SKRUTKA 1/4-20 X 3/4	38379

Machine Translated by Google

Schéma zapojenia

Model č 2169-01-100



Machine Translated by Google

ZÁRUKA

Spoločnosť Gold Medal Products Co. zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že každá položka jej výroby bude bez chýb spracovania a materiálu pri bežnom používaní a servise. Povinnosť spoločnosti Gold Medal Products Co. v rámci tejto záruky sa obmedzuje výlučne na opravu alebo výmenu dielov, FOB Cincinnati, Ohio, ktoré sú podľa jej úsudku chybné v spracovaní alebo materiáli a ktoré sú vrátené s predplatenou dopravou do jej závodu v Cincinnati, Ohio alebo na iné určené miesto. S výnimkou „súčastok podliehajúcich skaze“ na špecifických strojoch platí vyššie uvedená záruka po dobu dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného predaja pôvodnému kupujúcemu zariadenia, ak boli dodržané odporúčané prevádzkové pokyny a postupy údržby. Tieto sú pribalené k stroju. Záruka na diely je dva (2) roky, práca je šesť (6) mesiacov.

TÁTO ZÁRUKA NAHRADÍ VŠETKY OSTATNÉ VYJADROVANÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY A VŠETKY OSTATNÉ ZÁVÄZKY ALEBO ZODPOVEDNOSTI Z NAŠEJ STRANY, VRÁTANE IMPLICITNEJ ZÁRUKY OBCHODOVANIA. NEEXISTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ PRESAHUJÚ ZA POPIS NA TEJTO TLAČIDLE. V žiadnom prípade nebude Gold Medal Products Co. zodpovedná za špeciálne, náhodné alebo následné škody. Žiaden nárok v rámci tejto záruky nebude uznaný, ak bolo zariadenie, na ktoré sa vzťahuje záruka, nesprávne používané, zanedbané, poškodené pri preprave alebo bolo s ním manipulované alebo zmenené akýmkoľvek spôsobom. Žiadna reklamácia v rámci tejto záruky nebude uznaná v prípade, že komponenty v jednotke v čase reklamácie neboli dodané alebo schválené spoločnosťou Gold Medal Products Co. Táto záruka je účinná len vtedy, keď boli elektrické položky správne pripojené k mestským inžinierskym sieťam iba so správnym napätím. Táto záruka nie je prenosná bez písomného súhlasu spoločnosti Gold Medal Products Co.

Pod pojmom „Pôvodný kupujúci“ v tejto záruke sa rozumie osoba, firma, združenie alebo korporácia, ktorej spoločnosť GOLD MEDAL PRODUCTS CO. alebo jej autorizovaný distribútor fakturovala zariadenie.

TÁTO ZÁRUKA NEMÁ ŽIADNY ÚČINOK A JE PLATNÁ, POKIAĽ PÔVODNÝ KUPUJÚCI NAJPRV ZAVOLÁ NA ČÍSLO 1-800-543-0862 GOLD MEDAL PRODUCTS CO. VÝMENA DIELOV.

POZNÁMKA: Toto zariadenie sa vyrába a predáva len na komerčné použitie.

GOLD MEDAL® PRODUCTS CO.
10700 Medallion Drive, Cincinnati, Ohio 45241-4807 USA
gmpopcorn.com
Telefón: (800) 543-0862 Fax: (800) 542-1496
(513) 769-7676 (513) 769-8500

© 2019 – Text, popisy, grafika, rozloženie a ďalší materiál v tejto publikácii sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Gold Medal Products Co. a nesmú sa používať, kopírovať, reprodukovať ani zverejňovať akýmkoľvek spôsobom, vrátane zobrazenia na webovej stránke, bez jej výslovného písomného súhlasu.